

PoE動作確認製品一覧

2022年11月15日現在

PSE(給電機器)	
型番	EHB-UF2A08-PF
ポート数	8ポート
PoE対応ポート数	4ポート
PoE対応規格	IEEE802.3af準拠
PoE最大給電能力 (1ポートあたり)	15.4W
PoE最大給電能力(合計)	61.6W
PoE給電判定しきい値※1	54W

※1 PoE供給電力の合計が、PoE給電判定しきい値を超えた状態にて、新たに受電機器を接続した場合、大きいポート番号側に接続されている受電機器から順に給電を停止します。

最大接続台数一覧※2

※2 PoE給電判定しきい値を基にした、最大接続台数の計算値となります

▼無線AP

無線AP			最大接続可能台数
メーカー	シリーズ/型番	最大消費電力	EHB-UF2A08-PF
ELECOM	WAB-M1775-PS	12.95W	4台
	WAB-S1775	9.6W	4台
	WAB-I1750-PS	12.5W	4台
	WAB-S1167-PS	12.0W	4台
	WAB-S1167IW-PD	6.1W	4台
	WAB-S733IW2-PD	5.1W	4台
	WAB-S300IW2-PD	3.7W	4台
Aruba	IAP-215	14.9W	3台
	IAP-305	13.0W	4台
	IAP-335(802.3af)	13.2W	4台

▼HDMIコンバーター

HDMIコンバーター			最大接続可能台数
メーカー	シリーズ/型番	最大消費電力	EHB-UF2A08-PF
ELECOM	ECB-G01HD	10.0W	4台

▼ネットワークカメラ

ネットワークカメラ			最大接続可能台数
ELECOM			EHB-UF2A08-PF
タイプ	シリーズ/型番	最大消費電力	
ドーム	SCB-ED2M01	5.2W	4台
	SCB-ED2M02	11.0W	4台
全方位	SCB-EF4K03	12.8W	4台

アクセシビリティコミュニケーションズ

アクセシビリティコミュニケーションズ			最大接続可能台数
タイプ	シリーズ/型番	最大消費電力	EHB-UF2A08-PF
PTZ	AXIS_P5514	12.95W	4台
	AXIS_P5514-E	12.95W	4台
	AXIS_P5515	12.95W	4台
	AXIS_P5515-E	12.95W	4台
ドーム	AXIS_M3044-V	2.9W	4台
	AXIS_M3045-V	3.0W	4台
	AXIS_M3046-V	3.2W	4台
	AXIS_M3104-L	3.2W	4台
	AXIS_M3104-LVE	6.2W	4台
ドーム	AXIS_M3105-L	3.2W	4台
	AXIS_M3105-LVE	6.2W	4台
	AXIS_M3106-L	3.2W	4台
	AXIS_M3106-LVE	6.2W	4台
	AXIS_P3224-LV MkII	10.2W	4台
	AXIS_P3224-LVE MkII	10.8W	4台
	AXIS_P3224-V MkII	4.8W	4台
	AXIS_P3224-VE MkII	7.1W	4台
	AXIS_P3225-LV MkII	10.2W	4台
	AXIS_P3225-LVE MkII	10.8W	4台
	AXIS_P3225-V MkII	4.8W	4台
	AXIS_P3225-VE MkII	7.1W	4台

ビデオエンコーダ	AXIS M7011	3.84W	4台
ボックス	AXIS_M1124	5.0W	4台
	AXIS_M1124-E	5.0W	4台
	AXIS_M1125	5.0W	4台
	AXIS_M1125-E	5.0W	4台
	AXIS_M1144-L	6.49W	4台
	AXIS_M1145	6.0W	4台
	AXIS_M1145-L	10.5W	4台
	AXIS_M2025-LE	5.0W	4台
	AXIS_M2026-LE	9.3W	4台
	AXIS_P1357	7.9W	4台
	AXIS_P1357-E	12.95W	4台
	AXIS_P1364	7.6W	4台
	AXIS_P1364-E	12.95W	4台
	AXIS_P1365 MkII	7.3W	4台
	AXIS_P1365-E MkII	13.0W	4台
AXIS_P1428-E	12.9W	4台	
車載・組込	AXIS_F34	12.6W	4台
	AXIS_F41	7.8W	4台
	AXIS_F44	12.95W	4台

Panasonic			最大接続可能台数
タイプ	シリーズ/型番	最大消費電力	EHB-UF2A08-PF
3M全方位	WV-SF438	6.0W	4台
	WV-SW458	6.0W	4台
9M全方位	WV-SFN480	9.6W	4台
	WV-SFV481	9.6W	4台
ドーム	DG-SF132	2.2W	4台
	DG-SF135	2.6W	4台
	DG-SW155	2.7W	4台
	DG-SW155M	2.7W	4台
	DG-SW559	8.6W	4台
	WV-SF132	2.2W	4台
	WV-SF135	2.6W	4台
	WV-SF138	5.3W	4台
	WV-SFN611L	9.4W	4台
	WV-SFN631L	11.1W	4台
	WV-SFV611L	12.95W	4台
	WV-SFV631L	12.95W	4台
	WV-SFV631LT	12.95W	4台
	WV-SW155	2.7W	4台
	WV-SW155M	2.7W	4台
	WV-SW158	5.3W	4台
	WV-SW559	8.6W	4台
	ボックス	DG-SP509	6.0W
DG-SW314		3.4W	4台
DG-SW316		3.4W	4台
DG-SW316L		9.6W	4台
WV-SP509J		6.0W	4台
WV-SW314J		3.4W	4台
WV-SW316J		9.6W	4台
WV-SW316LJ		9.6W	4台
全方位	DG-SF438	6.0W	4台
	DG-SW458	6.0W	4台
	DG-SW458M	6.0W	4台
	WV-SW458M	6.0W	4台

MOBOTIX			最大接続可能台数
タイプ	シリーズ/型番	最大消費電力	EHB-UF2A08-PF
ドア	T25	4.5W	4台
ドーム	D15	4.5W	4台
	D25	4.5W	4台
	V25	4.5W	4台
ボックス	M15	5.0W	4台
	M15/S15 -Thermal	8.0W	4台
	M25	4.5W	4台
	P25	4.0W	4台
小型	S15	5.0W	4台
全方位	C25	4.0W	4台
	I25	4.0W	4台
	Q25	4.5W	4台

Canon			最大接続可能台数
タイプ	シリーズ/型番	最大消費電力	EHB-UF2A08-PF
PTZ	VB-R13	10.7W	4台
	VB-R13VE(802.3af)	11.3W	4台
	VB-S800VE	3.9W	4台
	VB-M50B	9.8W	4台
ドーム	VB-H652LVE	12.4W	4台
	VB-S800D Mk II	4.1W	4台
ボックス	VB-S910F	4.8W	4台
	VB-M741LE(802.3af)	10.1W	4台

▼IP電話

			最大接続可能台数
タイプ	シリーズ/型番	最大消費電力	EHB-UF2A08-PF
Panasonic	KX-UT136	6.0W	4台
	KX-UT248	7.5W	4台
	KX-HDV430N	6.1W	4台